LEUCEMIA

SINTOMAS MÁS COMUNES



ESTE TIPO DE CÂNCER COMÚNMENTE OCURRE EN EN NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS, PERO PUEDE OCURRIR EN NIÑOS DE TODAS LAS EDADES.

LETARGO, DEBILIDAD,
PALIDEZ, MAREOS

PIERNAS O
ARTICULACIONES

PROBLEMAS PARA
PARARSE O CAMINAR

MORETONES, SANGRADO INUSUAL, SANGRADO FRECUENTE DE LA NARIZ SANGRADO DE ENCÍAS Y PETEQUIAS (PUNTOS ROJOS EN LA PIEL)

Y REPETIDAS

VARIOS DÍAS DE FIEBRE CON O SIN INFECCIÓN

PÉRDIDA DE APETITO Y
PESO

GANGLIOS LINFÁTICOS INFLAMADOS, ESTÓMAGO HINCHADO O MUY BLANDO



HÍGADO O BAZO INFLAMADO

SUDORES NOCTURNOS

IRRITABILIDAD

BULTOS SIN DOLOR EN EL CUELLO, AXILAS, INGLE, ALREDEDOR DE LOS OJOS U OTRAS PARTES DEL CUERPO